

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlaster



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2
BE 3640 Ophoven
tel:0032-89-246665
fax:0032-89-205820



De Eagle-hoist **HCC** (**H**and **C**hainhoist **C**ompact) is een moderne en compacte handketting takel met Pewag grade 100 ketting. Door de compacte bouw en mede door de grade 100 ketting is de HCC takel een van de meest compacte en lichtste handtakels met zeer lage bouwhoogtes. Vermelde prijs is incl. 3 mtr hijshoogte en 2,5 mtr bedieningshoogte.

MODEL	Veilige werklaster	Aantal parten	Bruto prijs	brutoprijs lastketting p/m.extra h.h.	brutoprijs handkettin g p/m extra b.h.
HCC0,25	250	1	€ 125,00	€ 9,00	€ 5,00
HCC0,5	500	1	€ 116,00	€ 9,00	€ 5,00
HCC1,0	1000	1	€121,00	€ 10,00	€ 5,00
HCC1,5	1500	1	€156,00	€ 12,00	€ 5,00
HCC2,0	2000	1	€ 175,00	€ 14,00	€ 5,00
HCC3,0	3000	2	€ 222,00	€ 24,00	€ 5,00
HCC5,0	5000	3	€ 344,00	€ 42,00	€ 5,00



De Eagle-hoist **LHS** (**L**ever **H**oist **S**tandard) is een moderne en compacte rateltakel met Pewag grade 80 en grade 100 ketting. Door de compacte bouw is de LHS rateltakel een van de meest compacte en lichtste rateltakels met zeer lage bouwhoogtes. Vermelde prijs is incl. 1,5 mtr hijshoogte.

MODEL	Veilige werklaster	Aantal parten	Bruto prijs	Brutoprijs lastketting p/m.extra h.h.
LHS 0,15	150	1	€ 116,00	€ 9,00
LHS 0,25	250	1	€ 106,00	€ 9,00
LHS 0,50	500	1	€ 124,00	€ 9,00
LHS 0,75	750	1	€ 136,00	€ 9,00
LHS 1,5	1500	1	€ 154,00	€ 12,00
LHS 3,0	3000	1	€ 247,00	€ 17,00
LHS 6,0	6000	2	€ 367,00	€ 34,00

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlast



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820



De Eagle-hoist **HCO** (**H**and **C**hainhoist **O**verload) is onze robuuste en sterke handkettingtakel met Pewag grade 80 ketting. Uitgevoerd met ingebouwde overlastbeveiliging. Voorzien van degelijk plaatstalen behuizing. Vermelde prijs is incl. 3 mtr hijshoogte en 2,5 mtr bedieningshoogte.

MODEL	Veilige werklust	Aantal parten	bruto prijs	brutoprijs lastketting p/m.extra h.h.	brutoprijs handketting p/m.extra b.h.
HCO0,25	250	1	€ 122,00	€ 9,00	€ 5,00
HCO0,5	500	1	€ 144,00	€ 9,00	€ 5,00
HCO,10	1000	1	€ 162,00	€ 10,00	€ 5,00
HCO1,5	1500	1	€ 212,00	€ 12,00	€ 5,00
HCO2,0	2000	1	€ 234,00	€ 13,00	€ 5,00
HCO3,0	3000	1	€ 310,50	€ 18,00	€ 5,00
HCO5,0	5000	2	€ 486,00	€ 34,00	€ 5,00
HCO7,5	7500	3	€ 765,00	€ 51,00	€ 5,00
HCO10,0	10000	4	€ 1062,00	€ 68,00	€ 5,00
HCO15,0	15000	6	€ 1278,00	€ 102,00	€ 10,00
HCO20,0	20000	8	€ 1458,00	€ 136,00	€ 10,00



De Eagle-hoist **LHO** (**L**ever **H**oist **O**verload) is onze robuuste en sterke handkettingtakel met Pewag grade 80 ketting. degelijk plaatstalen behuizing.

MODEL	Veilige werklust	Aantal parten	bruto prijs	brutoprijs lastketting p/m.extra h.h.
LHO 0,25	250	1	€ 112,50	€ 8,00
LHO 0,50	500	1	€ 153,00	€ 9,00
LHO 0,75	750	1	€ 189,00	€ 9,00
LHO 1,0	1000	1	€ 203,00	€ 10,00
LHO 1,5	1500	1	€ 230,00	€ 12,00
LHO 2,0	2000	1	€ 308,00	€ 13,00
LHO 3,0	3000	1	€ 351,00	€ 18,00
LHO 6,0	6000	2	€ 603,00	€ 36,00
LHO 9,0	9000	3	€ 792,00	€ 54,00

De HCO en de LHO zijn ook zonder overlast beveiliging verkrijgbaar.

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlast



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820



De EC (**E**lectric **C**hainhoist) is een moderne en compacte Elektro ketting takel met Pewag grade 100 ketting. Door de compacte bouw en mede door de grade 100 ketting is de EC takel een zeer compacte takel met zeer lage bouwhoogtes.

Leverbaar van 125 kg- 2000 kg

Standaard geleverd met:

- 3 mtr hijshoogte
(afstand tussen tophaak en lasthaak)
- 1,8 mtr. bedieningshoogte.
- Spanning 1 fase 230V of
3 fase 230V of 380/415V – 50Hz
- 48 V relaisbesturing in de takel verwerkt.
- Water en stofafdichting IP 55.
- Geluidsarm door de planetaire overbrenging.
- Zware cilinder ankermotor voorzien
Van magneetrem.
- Standaard hoogste en laagste stand.

Alle hijs- en bedieningshoogtes zijn mogelijk.



Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlast



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820

Onze bruto prijs in Euro's	868	920	898	960	982	1037	1148	1230	1606	1702
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

Boels netto prijs in Euro's	651	690	673	720	736	777	861	922	1204	1275
Hijssvermogen kg	125	250	160	320	250	500	500	1000	1000	2000

Boels meerprijs / 1 m hijshoogte		11,70	18,15	11,70	18,15	11,70	18,15	14,15	23,05	15,90	26,70
Onze bruto meer prijs / 1m hijshoogte		16,70	25,90	16,70	25,90	16,70	25,90	20,20	32,90	22,70	38,15
Model		EC1- 125	EC1- 250	EC2- 160	EC2- 320	EC2- 250	EC2- 500	EC5- 500	EC5- 1000	EC10- 1000	EC10- 2000
Proeflast kg		160	320	200	400	320	630	630	1250	1250	2500
Standaard hijshoogte in m		3									
Hijssnelheid m/min	Hoog	8	4	12	6	8	4	8	4	8	4
	Laag	2	1	3	1.5	2	1	2	1	2	1
Aantal parten		1/1	2/1	1/1	2/1	1/1	2/1	1/1	2/1	1/1	2/1
Vermogen kW	Hoog	0.25		0.4				0.8		1.6	
	Laag	0.06		0.1				0.2		0.4	
Inschakelduur %	Hoog	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
	Laag	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40
Kettingdiameter mm		Ø 5×15						Ø 6×18		Ø 8×24	
Kabeltype	Voeding	4 x 1,5 mm2									
	Stuur- stroom	5 x 1 mm2									
Netto gewicht kg		24	24.5	26	28	26	28	38	42	55	58
Min. Afstand tussen Lasthaak en tophaak mm		400						420		430	
Maatvoering	A mm	236		236		236		291		373	
	B mm	279		309		309		360		282	
	C mm	400		400		400		420		465	
	D mm	102.5		102.5		102.5		95		130	
	E mm	122.5		122.5		122.5		151		148	
	F mm	25		25		25		35		40	
	G mm	36		36		36		48		50	
	L mm	3000		3000		3000		3000		3000	
Q mm	400		400		400		430		450		

Andere uitvoeringen zoals 1 snelheid of 1 fase 230V-50hz of werklasten > 2000 kg op aanvraag.

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlast



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820

Pewag grade 80 lastketting voor kettingtakels

Ketting afmeting	Boels netto Prijs	onze bruto Prijs
3,1x9,3	€ 5,50	€ 8,00
4x12	€ 5,60	€ 9,00
5x15	€ 6,00	€ 9,00
5,6x17,1	€ 6,35	€ 9,00
6x18	€ 7,30	€ 10,00
6,3x19,1	€ 7,45	€ 11,50
7x21	€ 8,80	€ 12,00
7,1x21,2	€ 8,85	€ 12,00
8x24	€ 9,95	€ 13,00
8x24,2	€ 9,90	€ 13,00
9x27	€ 12,50	€ 17,00
9x27,2	€ 12,55	€ 17,00
10x28	€ 14,50	€ 18,00
10x30,2	€ 14,15	€ 18,00

Pewag grade 100 lastketting voor kettingtakels

Ketting afmeting	Boels netto Prijs	onze bruto Prijs
4,3x12	€ 6,00	€ 9,00
5,6x17	€ 6,95	€ 10,00
5,6x17,1	€ 6,95	€ 10,00
6,3x19,1	€ 8,85	€ 12,60
6,5x19	€ 7,40	€ 12,00
7,1x21,2	€ 9,70	€ 14,95
7,5x21	€ 8,60	€ 14,00
8x24,2	€ 10,90	€ 16,75
9x27,2	€ 13,75	€ 21,20
10x30,2	€ 15,55	€ 18,00

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlaster



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820

Duwloopkat **type PT (Plain Trolley)** is een degelijk robuust rijwerk. Flensinstelling d.m.v. instelringen, geschikt voor alle type profielen. Voorzien van gesloten, onderhoudsvrije kogellagers. Voorzien van wielbreuksteunen.



Werklast (kg)	Flensbreedte (mm)	Boels netto Prijs	onze bruto Prijs
500	50-152	€ 36,15	€ 63,00
1000	64-203	€ 46,45	€ 81,00
1500	74-203	€ 59,55	€ 105,00
2000	88-203	€ 71,30	€ 126,00
3000	100-203	€ 120,20	€ 209,00
5000	114-203	€ 174,20	€ 315,00

handmechanische loopkat **type GT (Geared Trolley)** is een degelijk robuust haspel rijwerk. Flensinstelling d.m.v. instelringen, geschikt voor alle type profielen. Voorzien van gesloten, onderhoudsvrije kogellagers. Voorzien van wielbreuksteunen en voorzien van handketting met 2,5 mtr bedieningshoogte.



Werklast (kg)	Flensbreedte (mm)	Boels netto Prijs	onze bruto Prijs
500	50-152	€ 61,00	€ 125,00
1000	64-203	€ 72,25	€ 149,00
1500	74-203	€ 87,40	€ 180,00
2000	88-203	€ 101,05	€ 205,00
3000	100-203	€ 157,50	€ 318,00
5000	114-203	€ 223,64	€ 453,00

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlaster



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820

Duwloopkat **type PTF** (**P**lain **T**rolley **F**ine tuning) is een degelijk robuust rijwerk. Flensinstelling d.m.v. tegenstelde schroefdraad waardoor men fijn kan afstellen, geschikt voor alle type profielen. Voorzien van gesloten, onderhoudsvrije kogellagers en voorzien van wielbreuksteunen.



Werklast (kg)	Flensbreedte (mm)	Boels netto Prijs	onze bruto Prijs
500	50-220	€ 39,75	€ 73,00
1000	58-220	€ 56,75	€ 107,00
1500	66-220	€ 72,80	€ 136,00
2000	66-220	€ 87,10	€ 160,00
3000	74-220	€ 146,90	€ 269,00
5000	90-220	€ 219,00	€ 402,00

Duwloopkat **type GTF** (**G**eared **T**rolley **F**ine tuning) is een degelijk robuust haspel rijwerk. Flensinstelling d.m.v. tegenstelde schroefdraad waardoor men fijn kan afstellen, geschikt voor alle type profielen. Voorzien van gesloten, onderhoudsvrije kogellagers. Voorzien van wielbreuksteunen en voorzien van handketting met 2,5 mtr bedieningshoogte.



Werklast (kg)	Flensbreedte (mm)	Boels netto Prijs	onze bruto Prijs
500	50-220	€ 67,10	€ 125,00
1000	58-220	€ 79,45	€ 149,00
1500	66-220	€ 96,15	€ 180,00
2000	66-220	€ 111,15	€ 205,00
3000	74-220	€ 173,25	€ 318,00
5000	90-220	€ 246,05	€ 453,00

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlast



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820

Spindel duwloopkat **type TC (Trolley Clamp)** is een handige en eenvoudig te monteren rijwerk, met name geschikt voor montage werkzaamheden. Voorzien van spindel, met borging, waardoor men fijn kan afstellen. Geschikt voor alle type profielen. Voorzien van gesloten, onderhoudsvrije kogellagers en voorzien van wielbreuksteunen.



Werklast (kg)	Flensbreedte (mm)	Boels netto Prijs	onze bruto Prijs
1000	63-203	€ 45,55	€ 90,00
2000	76-203	€ 86,90	€ 153,00
3000	76-203	€ 125,80	€ 230,00
5000	100-305	€ 188,70	€ 350,00

Spindel duwloopkat **type GTC (Geared Trolley Clamp)** is een handige en eenvoudig te monteren haspel rijwerk, met name geschikt voor montage werkzaamheden. Voorzien van spindel, met borging, waardoor men fijn kan afstellen. Geschikt voor alle type profielen. Voorzien van gesloten, onderhoudsvrije kogellagers, voorzien van wielbreuksteunen en voorzien van handketting met 2,5 mtr bedieningshoogte.



Werklast (kg)	Flensbreedte (mm)	Boels netto Prijs	onze bruto Prijs
1000	63-203	€ 45,55	€ 90,00
2000	76-203	€ 86,90	€ 153,00
3000	76-203	€ 125,80	€ 230,00
5000	100-305	€ 188,70	€ 350,00

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlaster



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820

Spindel balkenklem type BC (**B**eam **C**lamp)

- Lage bouwhoogte
- Eenvoudige montage door spindel
- Verplaatsen van balken
- Vast ophangpunt
- Geschikt voor HE, IPE en INP balken
- Veiligheidsfactor: 4

Werklast (kg)	Flensbreedte (mm)	Boels netto Prijs	onze bruto Prijs
1000	75-210	€ 33,70	€ 73,00
2000	75-210	€ 39,60	€ 84,00
3000	75-305	€ 58,65	€ 127,00
5000	75-305	€ 69,85	€ 152,00
10000	90-320	€ 122,45	€ 277,00



Platenklem type PC (**P**late **C**lamp) voor het hijsen en transporteren van stalen platen en constructies in iedere positie. Het hyssoog is scharnierend in alle richtingen. De werklaster is in de behuizing gegraveerd.



Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlast



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2
BE 3640 Ophoven
tel:0032-89-246665
fax:0032-89-205820

V

Werklast (kg)	Verstel-bereik gaffels (mm)	Nuttige hoogte (mm)	Boels netto prijs	onze bruto prijs
2000	400-900	1300-2000	€ 479,80	€ 752,00
3000	450-900	1300-2000	€ 545,60	€ 865,00

V

erige types hijsklemmen verwijzen wij u naar onze Terrier hijsklemmen. Op de website kunt u alle andere denkbare hijsklemmen vinden.

Pallethaak type CF (**C**rane **F**ork) met automatische balancerende.
Met verstelbare gaffels en hoogteverstelling. Minimale belasting 20-25%



Werklast (kg)	Klembereik (mm)	Boels netto Prijs	onze bruto Prijs
500	0-15	€ 43,45	€ 87,00
750	0-20	€ 47,60	€ 95,00
1000	0-25	€ 69,55	€ 139,00
2000	0-30	€ 92,30	€ 185,00

Staaldraad trekapparaat type WRH (Wire Rope Hoist) met veiligheidsfactor 5

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlast



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820

Inzetbaar in alle richtingen. Voorzien van veiligheidspen, deze breekt bij 25% overbelasting.



Werklast (kg)	Staalkabel (mm)	Boels netto Prijs excl. kabel	onze bruto Prijs
800	8,3	€ 108,65	€ 206,00
1600	11	€ 155,60	€ 295,00
3200	16	€ 246,35	€ 468,00

Werklast (kg)	Staalkabel (mm)	Boels netto Prijs incl. staalkabel	onze bruto Prijs
800	8,3	€ 141,40	€ 268,00
1600	11	€ 200,30	€ 400,00
3200	16	€ 327,40	€ 622,00

MaxX[®]

Hand controlled magnetic lifters

A wide choice of Quality



MaxX 125



MaxX 250



MaxX 500



MaxX 1000



The innovative technological concept and the superior performances has made MaxX

The operating costs are near to zero, the efficiency and productivity are dramatically

be
je

Prijslijst
Hand en rateltakels
Met en zonder overlast



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2
BE 3640 Ophoven
tel:0032-89-246665
fax:0032-89-205820

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlast



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820



MaxX[®] Energy

The best expression of power

Through a qualitative selection of top grade energy magnets and a further optimization of the tolerances between the stator and the rotor, has been possible to achieve a "Plus" for the model MaxX 250 a MaxX 500.

With the same size and weight these models will give 20% more performances thus being labelled MaxX 300 and MaxX 600 "Energy version".



MaxX[®] TG

Greater flexibility with thin gage loads

MaxX TG has been conceived to meet the demand for handling low thickness steel loads in a safe and efficient way.

The special design of the polar surface together with a proper balancing of the magnetic masses located in the stator and in the rotor, allows to get the magnetic flux being concentrated in a closer distance.

The rotation of the handle remain gentle whilst keeping high characteristics of uniform magnetic strength all over the contact area.



MaxX TG makes possible to de-stack plates starting from 5 mm. thickness using 2 lifters with MFB beam.

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlast



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2


BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820

Permanente Hefmagneten

MaxX



Standaard serie

Model	Max. werklust	Test gewicht	Min. dikte	Gewicht
	kg	kg	mm	kg
MaxX 125	125	375	20	3,7
MaxX 250	250	750	20	6
MaxX 500	500	1500	25	15
MaxX 1000	1000	3000	40	34
MaxX 1500	1500	4500	45	66
MaxX 2000	2000	6000	55	80

netto Boels prijs	Onze bruto prijs
€	€
336	420
432	540
664	830
1120	1.400
1464	1.830
1976	2.470

MaxX[®]

Energy

Energie serie

MaxX 300 E	300	900	20	6
MaxX 600 E	600	1800	25	15

480	600
712	890

MaxX TG

Dun wandige serie

MaxX TG 150	150	450	8	6
MaxX TG 300	300	900	10	16

488	610
736	920

Bij afname van 5 stuks naar keuze, extra 10% korting op uw stuksprijs.
Bij afname van 10 stuks naar keuze, extra 15% korting op uw stuksprijs.

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlaster



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820

Harpsluitingen met Bout, moer en splitpen, gegalvaniseerd, veiligheidsfactor 6



WLL	Gewicht	Art. Nr.	Netto Boels prijs	Onze bruto prijs
(Kg)	G-4163 (kg/stuk)	Type G-4161	met bout en moer BM	met bout en moer BM
500	0,07	HSBM500	€ 0,76	€ 2,80
750	0,13	HSBM750	€ 0,93	€ 3,30
1.000	0,17	HSBM1000	€ 2,11	€ 4,25
1.500	0,25	HSBM1500	€ 2,30	€ 5,29
2.000	0,44	HSBM2000	€ 2,39	€ 5,45
3.250	0,79	HSBM3250	€ 4,16	€ 8,05
4.750	1,26	HSBM4750	€ 6,00	€ 11,00
6.500	1,88	HSBM6500	€ 8,64	€ 16,15
8.500	2,78	HSBM8500	€ 12,55	€ 24,20
9.500	3,87	HSBM9500	€ 17,39	€ 33,25
12.000	5,26	HSBM12000	€ 21,28	€ 42,35
13.500	6,94	HSBM13500	€ 29,74	€ 54,45
17.000	8,79	HSBM17000	€ 39,02	€ 75,60
25.000	14,99	HSBM25000	€ 64,71	€ 127,00
35.000	20,65	HSBM35000	€ 75,80	€ 149,20
55.000	41,05	HSBM55000	€ 166,72	€ 307,45

Staalkabelwerk, uitvoering voorzien van 2 lussen, taluriet geklemd Conform EN 13414-1, verzinkt, voorzien van WLL en CE Diverse eindverbindingen, werklasten, lengtes en diameters mogelijk.



Staalkabel diameter (mm) en lengte (mm)	WLL	Boels netto Prijs	onze bruto Prijs
10x1000	1000 kg	€ 10,75	€ 21,45
10x2000	1000 kg	€ 12,30	€ 24,60
10x3000	1000 kg	€ 13,85	€ 27,75
14x1000	2000 kg	€ 13,70	€ 27,40
14x2000	2000 kg	€ 15,90	€ 31,80
18x3000	3150 kg	€ 25,85	€ 51,70
22x2000	5000 kg	€ 41,00	€ 82,00
22x8000	5000 kg	€ 78,00	€ 156,00
32x8000	11000 kg	€ 196,50	€ 393,00
32x10000	11000 kg	€ 224,50	€ 449,00

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlaster



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820



Hijsbanden type WS

- **Materiaal:** 100% polyester.
- **Kleur:** kleurcode conform EU richtlijnen.
- **Tonnage strepen:** een streep per ton (zwart).
- **Label:** duidelijk leesbaar veiligheidslabel.
- **Certificaten:** origineel fabrieks-certificaat per stuk.
- **Certificaat/ II-A verklaring:** €4,-per stuk.
- **Markering:** werklaster en lengte duidelijk zichtbaar.
- **Veiligheids factor:** 7:1
- **Verpakking:** elke band afzonderlijk in plastic verpakt.
- **Conform EN1492-1**
- **Voorzien van "CE" and "GS" logo**
- **Lengtes:** Alle tussenliggende lengtes mogelijk.

LENGTE		1.0M	1.5M	2.0M	2.5M	3.0M	3.5M	4.0M	5.0M	6.0M	8.0M	10M
1000KG	30mm	€ 1,40	€ 1,86	€ 2,32	€ 2,80	€ 3,24	€ 3,72	€ 4,22	€ 5,16	€ 6,06	€ 8,30	
2000KG	60mm	€ 2,68	€ 3,48	€ 4,24	€ 5,28	€ 6,28	€ 7,14	€ 7,98	€ 9,82	€ 11,70	€ 15,70	€ 18,38
3000KG	90mm	€ 3,76	€ 5,24	€ 6,72	€ 8,06	€ 9,42	€ 10,88	€ 12,34	€ 15,24	€ 17,94	€ 24,24	€ 29,16
4000KG	120mm	€ 5,48	€ 7,70	€ 9,90	€ 12,28	€ 14,63	€ 16,48	€ 18,28	€ 22,20	€ 26,66	€ 35,55	€ 41,45
5000KG	150mm			€ 13,92	€ 16,92	€ 19,94	€ 22,56	€ 25,22	€ 31,42	€ 36,60	€ 48,38	€ 59,69
6000KG	180mm			€ 19,24	€ 23,13	€ 26,88	€ 31,05	€ 35,06	€ 42,42	€ 50,51	€ 64,51	€ 80,61
8000KG	240mm					€ 36,04	€ 41,84	€ 47,70	€ 58,74	€ 67,96	€ 84,90	€ 111,08
10000KG	300mm					€ 53,09	€ 61,66	€ 70,22	€ 86,50	€ 100,06	€ 125,06	€ 163,61

Boels netto prijs

Onze bruto prijs

	Lengte	1.0M	1.5M	2.0M	2.5M	3.0M	3.5M	4.0M	5.0M	6.0M	8.0M	10M
1000KG	Paars	€ 4,13	€ 6,14	€ 7,40	€ 8,90	€ 9,94	€ 12,20	€ 14,45	€ 18,28	€ 20,75	€ 28,40	
2000KG	Groen	€ 6,80	€ 9,60	€ 11,28	€ 14,10	€ 16,84	€ 19,96	€ 23,09	€ 27,69	€ 33,01	€ 42,13	€ 53,79
3000KG	Geel	€ 9,63	€ 11,08	€ 14,65	€ 17,92	€ 21,11	€ 24,93	€ 28,67	€ 35,72	€ 42,13	€ 52,28	€ 64,06
4000KG	Grijs	€ 15,62	€ 22,76	€ 23,49	€ 31,83	€ 34,87	€ 40,30	€ 41,62	€ 50,23	€ 61,43	€ 76,76	€ 90,70
5000KG	Rood	€ 18,38	€ 21,79	€ 29,18	€ 45,95	€ 46,89	€ 62,81	€ 55,72	€ 69,36	€ 85,96	€ 109,58	€ 138,12
6000KG	Bruin			€ 49,08	€ 51,06	€ 60,09	€ 68,75	€ 77,51	€ 92,20	€ 103,80	€ 142,41	€ 168,44
8000KG	Blauw					€ 87,75	€ 92,16	€ 103,80	€ 118,30	€ 140,62	€ 180,81	€ 236,60
10000KG	Oranje					€ 126,18	€ 155,62	€ 150,30	€ 177,02	€ 187,92	€ 250,58	€ 320,20

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlaster



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820



Rondstropen type RS

- **Materiaal:** 100% polyester.
- **Kleur:** kleurcode conform EU richtlijnen.
- **Tonnage strepen:** een streep per ton (zwart).
- **Label:** duidelijk leesbaar veiligheidslabel.
- **Certificaten:** origineel fabrieks-certificaat per stuk.
- **Certificaat/ II-A verklaring:** €4,-per stuk.
- **Markering:** werklaster en lengte duidelijk zichtbaar.
- **Veiligheids factor:** 7:1
- **Verpakking:** elke band afzonderlijk in plastic verpakt.
- **Conform EN1492-2:2000**
- **Voorzien van "CE" and "GS" logo**
- **Lengtes:** Alle tussenliggende lengtes mogelijk.

Boels netto prijs

LENGTE	0.5M	1.0M	1.5M	2.0M	2.5M	3.0M	3.5M	4.0M	5.0M	6.0M	8.0M	10M
1000KG	€ 1,48	€ 2,00	€ 2,96	€ 3,84	€ 4,32	€ 4,84	€ 5,96	€ 7,04	€ 8,90	€ 10,70		
2000KG	€ 1,58	€ 2,66	€ 3,76	€ 4,86	€ 6,06	€ 7,26	€ 8,62	€ 9,96	€ 11,92	€ 14,22	€ 18,16	€ 23,18
3000KG	€ 2,74	€ 3,92	€ 5,74	€ 7,60	€ 9,30	€ 10,96	€ 12,72	€ 14,66	€ 18,22	€ 21,52	€ 29,36	€ 35,98
4000KG		€ 5,52	€ 8,07	€ 10,63	€ 13,18	€ 15,75	€ 18,22	€ 20,70	€ 24,99	€ 30,54	€ 38,15	€ 45,08
5000KG		€ 7,66	€ 10,75	€ 14,38	€ 17,81	€ 21,19	€ 24,31	€ 27,46	€ 34,18	€ 42,38	€ 50,50	€ 63,65
6000KG				€ 16,90	€ 21,12	€ 24,86	€ 28,46	€ 32,09	€ 38,16	€ 46,87	€ 64,30	€ 76,06
8000KG				€ 24,65	€ 29,95	€ 35,21	€ 40,34	€ 45,46	€ 56,98	€ 67,73	€ 87,07	€ 113,93
10000KG				€ 32,71	€ 39,74	€ 46,75	€ 53,52	€ 57,94	€ 77,50	€ 90,48	€ 120,65	€ 154,20
12000KG				€ 43,34	€ 51,00	€ 61,24	€ 67,97	€ 77,31	€ 99,99	€ 119,99	€ 146,56	€ 193,77
15000KG				€ 57,78	€ 67,94	€ 81,56	€ 99,83	€ 97,89	€ 126,57	€ 151,91	€ 185,50	€ 245,25
20000KG				€ 80,92	€ 95,16	€ 114,20	€ 126,80	€ 137,04	€ 177,15	€ 212,66	€ 259,71	€ 343,35
25000KG					€ 121,32	€ 145,59	€ 161,69	€ 174,72	€ 225,89	€ 271,13	€ 331,16	€ 437,79
30000KG					€ 150,50	€ 180,61	€ 200,55	€ 216,76	€ 280,24	€ 336,33	€ 410,78	€ 543,05
50000KG						€ 313,04	€ 347,57	€ 375,63	€ 485,76	€ 583,01	€ 712,01	€ 941,26

Onze bruto prijs

Lengte	0.5M	1.0M	1.5M	2.0M	2.5M	3.0M	3.5M	4.0M	5.0M	6.0M	8.0M	10M
1000KG	€ 3,16	€ 3,72	€ 5,53	€ 7,40	€ 8,90	€ 9,94	€ 12,20	€ 14,45	€ 18,28	€ 20,75		
2000KG	€ 6,84	€ 5,56	€ 7,85	€ 10,15	€ 12,69	€ 15,15	€ 17,96	€ 20,78	€ 24,92	€ 29,71	€ 37,91	€ 48,41
3000KG	€ 5,07	€ 6,19	€ 9,07	€ 11,99	€ 14,67	€ 17,27	€ 20,40	€ 23,45	€ 29,22	€ 34,47	€ 47,05	€ 57,65
4000KG		€ 10,04	€ 14,63	€ 19,22	€ 23,87	€ 28,53	€ 32,98	€ 37,46	€ 45,21	€ 55,29	€ 69,08	€ 81,63
5000KG		€ 11,81	€ 17,82	€ 23,87	€ 29,54	€ 35,17	€ 40,38	€ 45,59	€ 56,75	€ 70,33	€ 89,65	€ 113,00
6000KG				€ 31,55	€ 38,30	€ 45,07	€ 51,57	€ 58,14	€ 69,15	€ 84,93	€ 116,51	€ 137,81
8000KG				€ 35,84	€ 43,51	€ 51,19	€ 58,65	€ 66,06	€ 82,81	€ 98,43	€ 126,57	€ 165,62
10000KG				€ 47,57	€ 57,79	€ 67,95	€ 77,81	€ 87,68	€ 112,65	€ 131,54	€ 175,41	€ 224,14
12000KG				€ 84,40	€ 99,27	€ 119,23	€ 145,55	€ 151,59	€ 184,94	€ 244,12	€ 298,19	€ 358,34
15000KG				€ 98,17	€ 115,40	€ 123,15	€ 153,80	€ 166,28	€ 214,99	€ 258,01	€ 315,10	€ 509,18
20000KG				€ 122,16	€ 179,58	€ 215,52	€ 239,27	€ 274,13	€ 334,37	€ 441,49	€ 539,17	€ 712,83
25000KG					€ 183,17	€ 219,80	€ 213,59	€ 263,78	€ 341,06	€ 562,91	€ 687,52	€ 908,84
30000KG					€ 222,67	€ 267,21	€ 296,74	€ 320,71	€ 414,64	€ 684,29	€ 835,75	€ 1.104,84

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlaster



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665


fax:0032-89-205820


50000KG					€ 370,53	€ 450,00	€ 486,33	€ 574,99	€ 754,81	€ 921,84	€ 1.218,68
---------	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------





Kettingwerk en componenten Cartec-Eagle-hoist grade 100

Netto
Boels onze
bruto

	bestel nummer	Werklast in kg	gewicht in kg/st.	d	t	b	Prijs/st EUR	Prijs/st EUR
Ketting Grade 100	KET6-10	1.400	0,8	6	18	21	5,55	7,40
	KET8-10	2.500	1,5	8	24	28	9,00	12,00
	KET10-10	4.000	2,4	10	30	35	11,25	15,00
	KET13-10	6.700	4	13	39	46	18,00	24,00
	KET16-10	10.000	6	16	48	57	31,50	42,00
	KET19-10	14.000	8,1	19	57	70	47,25	63,00
	KET22-10	19.000	10,9	22	66	78	84,00	112,00
max. temperatuurbelasting -40°C tot + 200°C								

	bestel nummer	Werklast in kg	gewicht in kg/st.	d	t	b	Prijs/st EUR	Prijs/st EUR
Topschalm 1 leng	A13-10	1.400	0,34	13	90	50	4,81	7,40
	A16-10	2.500	0,55	16	110	60	5,07	7,80
	A18-10	4.000	0,82	18	135	75	6,31	9,70
	A22-10	6.700	1,5	22	160	90	10,40	16,00
	A26-10	10.000	2,4	26	180	100	14,24	21,90
	A32-10	14.000	4	32	200	110	23,24	35,75
	A36-10	19.000	6,2	36	250	140	33,80	52,00

	bestel nummer	Werklast in kg	gewicht in kg/st.	d	t	b	Prijs/st EUR	Prijs/st EUR
Topschalm 2 sprong	A13-10	2.000	0,34	13	90	50	4,81	7,40
	A18-10	3.500	0,82	18	135	75	6,31	9,70
	A22-10	5.600	1,5	22	160	90	10,40	16,00
	A26-10	9.400	2,4	26	180	100	14,24	21,90
	A32-10	14.000	4	32	200	110	23,24	35,75
	A36-10	20.000	6,2	36	250	140	33,80	52,00
	A45-10	26.500	12,8	45	320	175	56,55	87,00

	bestel nummer	Werklast in kg	gewicht in kg/st.	d	t	b	Prijs/st EUR	Prijs/st EUR
Topschalm 3+4 sprong	KG13-10	2.000	0,34	13	90	50	11,05	17,00
	KG18-10	3.500	0,82	18	135	75	15,21	23,40
	KG22-10	5.600	1,5	22	160	90	19,89	30,60
	KG26-10	9.400	2,4	26	180	100	26,91	41,40
	KG32-10	14.000	4	32	200	110	43,29	66,60
	KG36-10	20.000	6,2	36	250	140	59,09	90,90
	KG45-10	26.500	12,8	45	320	175	112,32	172,80

Alle vermelde werklasten gelden voor 0-45°

info@hijsmiddel.be

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlaster



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2


BE 3640 Ophoven


tel:0032-89-246665


fax:0032-89-205820




Kettingwerk en componenten Cartec-Eagle-hoist grade 100

	bestel nummer	Werklast	gewicht in kg/st.	d	t	b	Prijs/st EUR	Prijs/st EUR
Kettingverbinder	VH6-10	1.400	0,14	8	44	13	5,76	9,60
	VH8-10	2.500	0,20	11	61	18	6,06	10,10
	VH10-10	4.000	0,35	13	71	23	8,28	13,80
	VH13-10	6.700	0,74	19	89	28	11,40	19,00
	VH16-10	10.000	1,16	21	102	32	16,44	27,40
	VH19-10	14.000	2,45	29	115	41	24,00	40,00
	VH22-10	19.000	3,21	29	135	48	34,80	58,00

	bestel nummer	Werklast	gewicht in kg/st.	d	t	g	Prijs/st EUR	Prijs/st EUR
Gaffelhaak	LHGS6-10	1.400	0,14	7,5	69	20	9,18	15,30
	LHGS8-10	2.500	0,20	10	95	26	9,90	16,50
	LHGS10-10	4.000	0,35	13	110	31	15,51	25,85
	LHGS13-10	6.700	0,74	16	136	40	23,40	39,00
	LHGS16-10	10.000	1,16	20	155	45	42,78	71,30
	LHGS19-10	14.000	2,45	24	183	52	62,40	104,00
	LHGS22-10	19.000	3,21	27	212	61	91,68	152,80

	bestel nummer	Werklast	gewicht in kg/st.	d	t	g	Prijs/st EUR	Prijs/st EUR
Veiligheids gaffelhaak	LSG6-10	1.400	0,95	8	94	32	16,20	27,00
	LSG8-10	2.500	0,95	10	124	40	21,60	36,00
	LSG10-10	4.000	1,60	13	146	50	26,04	43,40
	LSG13-10	6.700	3,20	16	184	59	46,62	77,70
	LSG16-10	10.000	6,00	20	216	68	80,28	133,80

	bestel nummer	Werklast	gewicht in kg/st.	d	t	g	Prijs/st EUR	Prijs/st EUR
Inkort gaffelhaak	LPG6-10	1.400	0,44	8	49	8	7,20	12,00
	LPG8-10	2.500	0,44	10	65	10	8,04	13,40
	LPG10-10	4.000	0,96	13	80	13	11,64	19,40
	LPG13-10	6.700	2,10	16	105	16	16,32	27,20
	LPG16-10	10.000	3,40	19	112	18	30,06	50,10
	LPG19-10	14.000	8,70	24	161	28	60,42	100,70
	LPG22-10	19.000	11,00	27	177	30	108,24	180,40

Alle vermelde werklasten gelden voor 0-45°

info@hijsmiddel.be

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlaster



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820



Kettingwerk en componenten Cartec-Eagle-hoist grade 100

	bestel nummer	Werklast	gewicht in kg/st.	d	t	g	Prijs/st EUR	Prijs/st EUR
Ooghaak	LHS6-10	1.400	0,25	20,5	84	19	6,27	10,45
	LHS8-10	2.500	0,50	25	106	25	8,34	13,90
	LHS10-10	4.000	0,97	33	130	31	12,12	20,20
	LHS13-10	6.700	1,90	43	164	39	19,50	32,50
	LHS16-10	10.000	3,30	50	184	45	31,38	52,30
	LHS19-10	14.000	5,95	54	205	53	52,59	87,65
	LHS22-10	19.000	7,87	59	225	60	83,04	138,40

	bestel nummer	Werklast	gewicht in kg/st.	d	t	g	Prijs/st EUR	Prijs/st EUR
Veiligheids ooghaak	LS6-10	1.400	0,96	21	110	33	15,60	26,00
	LS8-10	2.500	0,96	26	136	40	17,40	29,00
	LS10-10	4.000	1,65	34	169	51	23,97	39,95
	LS13-10	6.700	3,25	40	206	60	37,98	63,30
	LS16-10	10.000	6,10	50	249	68	75,24	125,40

	bestel nummer	Werklast	gewicht in kg/st.	d	t	g	Prijs/st EUR	Prijs/st EUR
Inkort ooghaak	LP6-10	1.400	0,25	12	52	8	5,34	8,90
	LP8-10	2.500	0,50	17	69	10	5,70	9,50
	LP10-10	4.000	0,97	22	86	13	9,03	15,05
	LP13-10	6.700	1,90	25	110	16	14,19	23,65
	LP16-10	10.000	3,30	32	129	19	23,52	39,20
	LP19-10	14.000	5,95	42	186	28	55,02	91,70
	LP22-10	19.000	7,87	46	205	30	114,06	190,10

	bestel nummer		Prijs/st EUR	Prijs/st EUR
Haakklep	HK6-10		3,75	7,50
	HK8-10		4,43	8,85
	HK10-10		5,25	10,50
	HK13-10		6,98	13,95
	HK16-10		9,60	19,20
	HK19-10		14,30	28,60
	HK22-10		17,20	34,40
	compleet met pen en veer			

	bestel nummer		Prijs/st EUR	Prijs/st EUR
Veiligheidslabel	VL1-10	leng	1,40	2,80
	VL2-10	2 -3 - 4 sprong	1,40	2,80

Alle vermelde werklasten gelden voor 0-45°

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlaster



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665


fax:0032-89-205820



Kettingwerk en componenten grade 100

Samengesteld kettingwerk.
werklengte 1 mtr, EUR/stuk


toelaatbare temperaturen -20°C tot +200°C



aantal strengen	mm d	werklast in kg		Gaffelhaak LHGS	Veiligheids gaffelhaak LSG	meerprijs met inkort ooghaak	meerprijs extra meter werklengte
1			90°				
	6		1.400	26,70	33,72	5,34	5,55
	8		2.500	31,43	43,13	5,70	9,00
	10		4.000	42,75	53,28	9,03	11,25
	13		6.700	64,60	87,82	14,19	18,00
	16		10.000	106,36	143,86	23,52	31,50
	19		14.000	156,89		55,02	47,25
2							
		45°	60°				
	6	2.000	1.400	47,19	61,23	10,68	11,10
	8	3.500	2.500	57,63	81,03	11,40	18,00
	10	5.600	4.000	81,88	102,94	18,06	22,50
	13	9.500	6.700	121,24	167,68	28,38	36,00
	16	14.000	10.000	206,08	281,08	47,04	63,00
3							
		45°	60°				
	6	2.940	2.100	73,92	94,98	16,02	16,65
	8	5.250	3.750	91,49	126,59	17,10	27,00
	10	8.400	6.000	126,41	158,00	27,09	33,75
	13	14.070	10.050	186,71	256,37	42,57	54,00
	16	21.000	15.000	316,85	429,35	70,56	94,50
4							
		45°	60°				
	6	2.940	2.100	94,41	122,49	21,36	22,20
	8	5.250	3.750	116,45	163,25	22,80	36,00
	10	8.400	6.000	161,45	203,57	36,12	45,00
	13	14.070	10.050	239,51	332,39	56,76	72,00
	16	21.000	15.000	407,57	557,57	94,08	126,00
5							
		45°	60°				
	6	2.940	2.100	94,41	122,49	21,36	22,20
	8	5.250	3.750	116,45	163,25	22,80	36,00
	10	8.400	6.000	161,45	203,57	36,12	45,00
	13	14.070	10.050	239,51	332,39	56,76	72,00
	16	21.000	15.000	407,57	557,57	94,08	126,00

Optie: inkorthaken, bestaande uit 5 kettingschalen en inkort gaffelhaak

ketting	werklast	EUR/ streng
6	1.400	8,59
8	2.500	10,29
10	4.000	14,45
13	6.700	20,82
16	10.000	37,94



Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlaster



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven


tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820

Boels korting op alle hoogwaardige grade 80 en 100 hijsogen: 35%
op de vermelde prijzen (pag. 19 t/m 24)


Oogbouten

- Onder **90°** belastbaar
- Materiaal **Grade 80**
- Rood gelakt
- Voorzien van werklaster en CE



Art. Nr.	Veilige werklaster (kg)		M	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	Prijs €
	0°	90°								
C80306	400	100	6	25	45	25	10	45	0,09	€ 6,85
C80308	800	200	8	25	45	25	10	45	0,09	€ 7,95
C80310	1000	250	10	25	45	25	10	45	0,11	€ 9,35
C80312	1600	400	12	35	63	35	14	62	0,27	€ 10,75
C80314	3000	750	14	35	63	35	14	62	0,29	€ 10,95
C80316	4000	1000	16	35	63	35	14	62	0,31	€ 11,15
C80318	5000	1250	18	50	90	50	20	90	0,84	€ 23,85
C80320	6000	1500	20	50	90	50	20	90	0,86	€ 23,85
C80324	8000	2000	24	50	90	50	20	90	0,90	€ 25,40
C80327	10000	2500	27	50	90	50	20	90	0,90	€ 43,20
C80330	12000	3000	30	60	108	65	24	109	1,66	€ 45,20
C80336	15600	3900	36	70	126	75	26	128	2,15	€ 66,94
C80342	23600	5900	42	80	144	85	30	147	4,15	€ 87,80
C80348	31200	7800	48	90	166	100	35	168	6,20	€ 131,76

Oogbouten en oogmoeren dienen ten aller tijden volledig aangedraaid te worden.



www.hijsmiddel.be
info@hijsmiddel.be

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlaster



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven


tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820

Boels korting op alle hoogwaardige grade 80 en 100 hijsogen: 35% op de vermelde prijzen (pag. 19 t/m 24)


Oogmoeren

- Onder **90°** belastbaar
- Materiaal **Grade 80**
- Rood gelakt
- Voorzien van werklaster en CE



Art. Nr.	Veilige werklaster (kg)		M	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	Prijs €
	0°	90°								
C80206	400	100	6	25	45	25	10	45	0,10	€ 6,25
C80208	800	200	8	25	45	25	10	45	0,10	€ 7,15
C80210	1000	250	10	25	45	25	10	45	0,10	€ 8,45
C80212	1600	400	12	35	63	35	14	62	0,26	€ 9,45
C80214	3000	750	14	35	63	35	14	62	0,26	€ 9,55
C80216	4000	1000	16	35	63	35	14	62	0,26	€ 9,85
C80218	5000	1250	18	50	90	50	20	90	0,75	€ 17,70
C80220	6000	1500	20	50	90	50	20	90	0,75	€ 19,05
C80224	8000	2000	24	50	90	50	20	90	0,75	€ 21,95
C80227	10000	2500	27	50	90	50	20	90	1,40	€ 37,65
C80230	12000	3000	30	60	108	65	24	109	1,40	€ 39,20

Oogbouten en oogmoeren dienen ten aller tijden volledig aangedraaid te worden.



www.hijsmiddel.be
info@hijsmiddel.be

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlaster



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven


tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820

Boels korting op alle hoogwaardige grade 80 en 100 hijsogen: 35%
op de vermelde prijzen (pag. 19 t/m 24)


Draaibare oogbouten

- Onder **90°** belastbaar
- **360°** draaibaar
- Materiaal **Grade 80**
- Rood gelakt
- Voorzien van werklast en CE



Art. Nr.	Veilige werklast (kg)		M	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	Prijs €
	0°	90°								
C80106	400	100	6	25	45	25	10	45	0,09	€ 9,65
C80108	800	200	8	25	45	25	10	45	0,09	€ 11,20
C80110	1000	250	10	25	45	25	10	45	0,11	€ 13,30
C80112	1600	400	12	35	63	35	14	62	0,27	€ 15,20
C80114	3000	750	14	35	63	35	14	62	0,29	€ 15,70
C80116	4000	1000	16	35	63	35	14	62	0,31	€ 16,15
C80120	6000	1500	20	50	90	50	20	90	0,86	€ 29,65
C80124	8000	2000	24	50	90	50	20	90	0,90	€ 32,05
C80130	12000	3000	30	60	108	65	24	109	1,70	€ 48,20

Oogbouten en oogmoeren dienen ten aller tijden volledig aangedraaid te worden.



www.hijsmiddel.be
info@hijsmiddel.be

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlast



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven


tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820

Boels korting op alle hoogwaardige grade 80 en 100 hijsogen: 35%
op de vermelde prijzen (pag. 19 t/m 24)

Draaibare oogbouten

- Onder **90°** belastbaar
- **360°** draaibaar/kantelbaar
- Materiaal **Grade 80**
- Rood gelakt
- Voorzien van werklust en CE



Art. Nr.	Veilige werklust (kg)		M	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	SW mm	D1 mm	Gewicht kg	Prijs €
	0°	90°										
C8001018	600	300	10	30	13	46	50	105	30	38	0,48	€ 37,80
C8001218	1000	500	12	30	13	46	50	105	30	38	0,50	€ 35,60
C8001620	2000	1120	16	30	13	46	50	105	30	38	0,53	€ 37,10
C8002030	4000	2000	20	34	16	57	61	131	40	50	1,05	€ 39,55
C8002430	6300	3150	24	40	19	70	68	153	48	58	1,63	€ 56,45
C8003035	10600	5300	30	40	20	65	80	165	65	75	2,23	€ 62,55
C8003654	12500	8000	36	50	22	90	95	205	75	85	4,72	€ 101,-
C8004263	15000	10000	42	50	22	90	95	205	75	85	4,94	€ 115,-
C8005678	25000	15000	56	70	30	120	130	280	95	120	10,0	€ 296,-

Diverse lengtes draad mogelijk, prijs en levertijd op aanvraag.

Oogbouten en oogmoeren dienen ten aller tijden volledig aangedraaid te worden.

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlaster



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven


tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820

Boels korting op alle hoogwaardige grade 80 en 100 hijsogen: 35%
op de vermelde prijzen (pag. 19 t/m 24)

Draaibare oogbouten


- Onder **90°** belastbaar
- **360°** draaibaar/kantelbaar
- Materiaal **Grade 100**
- Roze gelakt
- Voorzien van werklast en CE



Art. Nr.	Veilige werklast (kg)		M	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	SW mm	D1 mm	Gewicht kg	Prijs €
	0°	90°										
C800X1620	2800	1400	16	30	13	46	50	105	30	38	0,53	€ 63,40
C800X2030	5000	2500	20	34	16	57	61	131	40	50	1,05	€ 100,90
C800X2430	8000	4000	24	40	19	70	68	153	48	58	1,63	€ 140,50
C800X3654	13400	6700	36	40	20	65	80	165	65	75	2,23	€ 317,05

Oogbouten

- Onder **90°** belastbaar
- Materiaal **Grade 100**
- **360°** verstelbaar, incl sleutel
- Roze gelakt
- Voorzien van werklast en CE



Art. Nr.	Veilige werklast (kg)		M	A mm	B mm	C mm	D Ø mm	E Ø mm	G Ø mm	K mm	L mm	Prijs €
	0°	90°										
C807XC08	1000	400	8	52,5	12	8,5	25	32	34	49	15	€ 25,10
C807XC10	1000	400	10	52,5	12	8,5	25	32	34	49	15	€ 25,10
C807XC12	2000	750	12	62,4	14	8,5	30	44	46	58	18	€ 27,65
C807XC16	4000	1500	16	71,5	16	15	35	56	60	67	24	€ 32,70
C807XC20	6000	2300	20	79,9	18	17	40	58	60	76	30	€ 45,10
C807XC24	8000	3200	24	96,9	23	20	48	73	76	94	36	€ 60,45
C807XC30	12000	4500	30	123,9	27	28	60	80	84	114	45	€ 84,50
C807XC36	16000	7000	36	124,9	37	38	80	95	99	154	54	€ 112,25

Prijslijst

Hand en rateltakels

Met en zonder overlaster



Eagle-hoist bvba

Middelweg 2

BE 3640 Ophoven

tel:0032-89-246665

fax:0032-89-205820

C807XC42	24000	9000	42	148	40	41	90	105	114	170	63	€ 156,90
C807XC48	32000	12000	48	164,9	45	47	95	120	129	185	72	€ 187,70

Oogbouten en oogmoeren dienen ten aller tijden volledig aangedraaid te worden.





Boels korting op alle hoogwaardige grade 80 en 100 hijsogen: 35%
op de vermelde prijzen (pag. 19 t/m 24)

Draaibare oogbouten

- Onder **90°** belastbaar
- **360°** draaibaar/kantelbaar
- Materiaal **Grade 100**
- Roze gelakt
- Voorzien van werklaster en CE



360° ROTATION
180° PIVOTING



Art. Nr.	Veilige werklaster	M	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Ch mm	Prijs €
	0° / 90°											
C806X08	300	8	57	34	10	78	24	41	30	26,5	13	€ 41,60
C806X10	630	10	57	34	10	78	24	41	30	26,5	17	€ 41,90
C806X12	1000	12	66	38	13,5	85	30	50	36	33	19	€ 42,90
C806X16	1500	16	66	38	13,5	85	30	50	36	33	24	€ 47,95
C806X20	2500	20	87	55	16	111	48	68	43	42,5	30	€ 51,30
C806X24	4000	24	87	55	16	111	48	68	43	42,5	36	€ 53,35
C806X27	4000	27	109	66	22,5	145	54	91	61	58,5	41	€ 90,10
C806X30	5000	30	109	66	22,5	145	54	91	61	58,5	46	€ 97,00
C806X36	8000	36	136	78	28	190	62	108	77	72,5	55	€ 212,10
C806X42	15000	42	169	97	36	242	68	131	87	95	65	€ 267,70
C806X48	20000	48	169	97	36	242	68	131	87	95	75	€ 288,70

Oogbouten en oogmoeren dienen ten aller tijden volledig aangedraaid te worden.